



СРО-С-184-25012010

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ

Заседания Дисциплинарной комиссии

29 августа 2016г.

№ 18

Место составления: Россия, РБ, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 53, корпус 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Стадник Олег Юрьевич - председатель Дисциплинарной комиссии АССРО «БашстройТЭК».

СЕКРЕТАРЬ:

Имаев Геннадий Сальманович - секретарь Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ:

1. Стадник Олег Юрьевич;
2. Паперный Олег Юльевич;
3. Ульянов Владимир Павлович;
4. Мухарямов Наиль Файласович;
5. Ярков Владимир Сильверстович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 5 членов Дисциплинарной комиссии, заседание правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

2. Об устранении нарушений, послуживших причиной применения мер дисциплинарного воздействия – «Предупреждение», «Приостановление» (Протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации № 17 от 01 июля 2016г., Протокол Совета Ассоциации №191 от 09.08.2016 г.).

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии из двух вопросов.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

1.1. Председателя Дисциплинарной комиссии Стадника Олега Юрьевича – который сообщил членам комиссии о результатах проверок, проведенных Контрольной комиссией Ассоциации на предмет соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил Саморегулирования.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование ИНН/ОГРН	Протокол контрольной комиссии	Результат проверки	Решение
1	0003	Закрытое акционерное общество «Совместное российско-канадское предприятие «ВИНКА», 0265011456/1020200677969	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморегулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме «Предупреждение» со сроком устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
2	0073	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительно-Монтажное Предприятие ОАО «НХРС», 0277118394/1110280056688	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморегулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме «Предупреждение» со сроком устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
3	0093	Общество с ограниченной ответственностью «Спецсистемтехнология», 0274128161/1080274003380	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморегулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме «Предупреждение» со сроком устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
4	0117	Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранссервис»,	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморегулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме «Предупреждение» со сроком

		0268048158/ 1080268001527		гулирования (страхование).	устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
5	0139	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гарант», 0264022222/ 1030203263111	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморе гулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме « Предупреждение » со сроком устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
6	0148	Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис», 0234005580/ 1060249002307	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморе гулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме « Предупреждение » со сроком устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
7	0164	Общество с ограниченной ответственностью «Юрмашевский завод металлоконструкций», 0245018686/ 1070272002206	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморе гулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме « Предупреждение » со сроком устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
8	0188	Общество с ограниченной ответственностью «Энергетика Плюс», 0277090325/ 1080277001023	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморе гулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме « Предупреждение » со сроком устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
9	0200	Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой», 0278102679/ 1040204602635	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморе гулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме « Предупреждение » со сроком устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
10	0214	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика», 0277114921/ 1110280009751	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморе гулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме « Предупреждение » со сроком устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах

					дисциплинарного воздействия Ассоциации
11	0231	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазСтрой Сервис», 0271010179/ 1130280005459	Протокол №192 от 21.08.2016г.	Установлено нарушение требований Правил саморегулирования (страхование).	Применить к члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в форме «Предупреждение» со сроком устранения нарушения до 26 сентября 2016 г. (п.2 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.п.2.1.3.-2.3.3. и 7.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации

1.2. Направить «Предупреждение» в адрес членов Ассоциации, перечисленных в п. 1.1.

1.3. Внести сведения в реестр членов Ассоциации.

1.4. Разместить информацию на сайте Ассоциации.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об устранении нарушений, послуживших причиной применения мер дисциплинарного воздействия – «Предупреждение», «Приостановление» (Протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации № 17 от 01 июля 2016г., Протокол Совета Ассоциации №191 от 09.08.2016 г.)

СЛУШАЛИ Стадника Олега Юрьевича – который сообщил членам комиссии о результатах проверок, проведенных Контрольной комиссией Ассоциации, на предмет устранения членами Ассоциации нарушений, послуживших причиной применения мер дисциплинарного воздействия – «Предупреждение», «Приостановление» (Протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации № 17 от 01 июля 2016г., Протокол Совета Ассоциации №191 от 09.08.2016 г.)

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование ИНН/ОГРН	Нарушение	Протокол контрольной комиссии	Результат проверки	Решение
1	0089	ООО «Ремонтно-Строительное Предприятие ОАО «НХРС», 0277118387/ 1110280056622	Несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске.	№189 от 18.06.2016г	Нарушение не устранено	Рекомендовать Совету Ассоциации принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия «Приостановление действия Свидетельства о допуске» (п.3 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.2.1.3. и 7.15.2..Положения о мерах дисциплинарного воздействия Партнерства)
2	0090	ООО «Аргон», 0250001991/ 1020201395037	Несоблюдение требований	№189 от 18.06.2016г	Нарушение не устранено	Рекомендовать Совету Ассоциации принять решение о применении

			к выдаче свидетельства о допуске.			меры дисциплинарного воздействия «Приостановление действия Свидетельства о допуске» (п.3 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.2.1.3. и 7.15.2..Положения о мерах дисциплинарного воздействия Партнерства)
3	0203	Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение», 0274189245/ 1140280045620	Несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске.	№189 от 18.06.2016г	Нарушение не устранено	Рекомендовать Совету Ассоциации принять решение об отказе в возобновлении действия Свидетельства о допуске (ч.3 ст.55.15 ГрК РФ, п.7.15.3.Положения о мерах дисциплинарного воздействия Партнерства)
4	0220	Общество с ограниченной ответственностью «БРС-Терм», 0269017988/ 1020202211237	Несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске.	№189 от 18.06.2016г	Нарушение не устранено	Рекомендовать Совету Ассоциации принять решение об отказе в возобновлении действия Свидетельства о допуске (ч.3 ст.55.15 ГрК РФ, п.7.15.3.Положения о мерах дисциплинарного воздействия Партнерства)

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет. Решение принято единогласно.

Председатель Дисциплинарной комиссии  Стадник О. Ю.

Секретарь Дисциплинарной комиссии  Имаев Г. С.