



**СРО-С-184-25012010**  
**Ассоциация строителей**  
**Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»**

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**

«24» июля 2018 г.

№ 23

Место составления: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 корпус 1.

Основание проведения заседания: Решение Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации № 23 от 19.07.2018г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:**

Стадник Олег Юрьевич (Директор ООО «ПСФ Ледум»).

**СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:**

Шнейер Борис Семенович – Начальник управления технического регулирования АССРО «БашстройТЭК».

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОСТАВА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:**

1. Стадник Олег Юрьевич (Директор ООО «ПСФ Ледум»)
2. Паперный Олег Юльевич (Директор ЗАО СП «ТВС»);
3. Ульянов Владимир Павлович (Директор ООО «Дорожник»).

Из 5 членов состава Дисциплинарной комиссии в заседании участвуют 3 человека, что составляет более 50 % от общего числа членов Дисциплинарной комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Дисциплинарной комиссии.

В ходе совместных обсуждений приняли решение – утвердить Повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии из 3 вопросов:

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:**

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок.
2. О снятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок.
3. О прекращении дисциплинарного производства в связи с подачей заявления о добровольном выходе члена Ассоциации.

**Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок».**

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

<b>1.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0036</b>
Наименование	ООО «Монтаж Электро Систем»
ОГРН/ИНН	1080277012507/0277101190
Акт проверки	№ 36 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3., п.3.5., п.4.3., п.4.4.«Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 24.07.2018г.
<b>2.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0070</b>
Наименование	ООО «СтройИндустрия»
ОГРН/ИНН	1080277011077/ 0277099840
Акт проверки	№ 70 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.4.3., п.4.4., «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.
<b>3.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0075</b>
Наименование	ООО НПП «Европа-01»
ОГРН/ИНН	1070278013343/ 0278142544
Акт проверки	№ 75 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.
<b>4.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0081</b>
Наименование	ООО «Гидромонтаж»
ОГРН/ИНН	1060268000935/ 0268039587
Акт проверки	№ 81 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3., п.4.3., п.4.4 «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска

	гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
	п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
Применить меру дисциплинарного воздействия	Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 24.07.2018г.
<b>5.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0105</b>
Наименование	ЗАО «НГКМ»
ОГРН/ИНН	1020202874394/ 0276061522
Акт проверки	№ 105 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
	п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
Применить меру дисциплинарного воздействия	Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 24.07.2018г.
<b>6.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0115</b>
Наименование	ООО «Теплотехпром-сервис»
ОГРН/ИНН	1020202874174/ 0276063706
Акт проверки	№ 115 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.
<b>7.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0116</b>
Наименование	ООО «Стройинжиниринг»
ОГРН/ИНН	1150280006645/0241005076
Акт проверки	№ 116 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.
<b>8.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0118</b>
Наименование	ООО «Предприятие «Спецтехнологии»
ОГРН/ИНН	1020202874757/ 0276063953
Акт проверки	№ 118 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
	п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.

<b>9.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0145</b>
Наименование	ООО «Паракс»
ОГРН/ИНН	1080278000362/ 0278144206
Акт проверки	№ 145 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3., п.4.3., п.4.4 «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 24.07.2018г.
<b>10.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0148</b>
Наименование	ООО «Энергостройсервис»
ОГРН/ИНН	1060249002307/ 0234005580
Акт проверки	№ 148 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 24.07.2018г.
<b>11.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0157</b>
Наименование	ООО «Микроком»
ОГРН/ИНН	1050204115081/ 0275047290
Акт проверки	№ 157 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.
<b>12.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0178</b>
Наименование	ООО МТПК «Маштехресурсы»
ОГРН/ИНН	1020202873558/ 0276037311
Акт проверки	№ 178 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3.5., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Применить меру	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок

дисциплинарного воздействия	до 24.10.2018г.
<b>13.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0186</b>
Наименование	ООО «БашСтройЦентр»
ОГРН/ИНН	1140280025665/ 0234008358
Акт проверки	№ 186 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.
<b>14.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0188</b>
Наименование	ООО «Энергетика Плюс»
ОГРН/ИНН	1080277001023/ 0277090325
Акт проверки	№ 188 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.4.3., п.4.4 «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.
<b>15.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0189</b>
Наименование	ООО «Джут-СТ»
ОГРН/ИНН	1020201440082/ 0253011050
Акт проверки	№ 189 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.
<b>16.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0209</b>
Наименование	ООО СК «Элит»
ОГРН/ИНН	1160280128711/ 0273911411
Акт проверки	№ 209 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 24.07.2018г.
<b>17.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0221</b>
Наименование	ООО «Партнертехсервис плюс»
ОГРН/ИНН	1070260000524/ 0234005928

Акт проверки	№ 221 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 24.07.2018г.
<b>18.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0225</b>
Наименование	ООО «ЭС»
ОГРН/ИНН	1070273002690/ 0273063391
Акт проверки	№ 225 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3.5., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.
<b>19.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0226</b>
Наименование	ООО «Факел»
ОГРН/ИНН	1050200698382/ 0271006630
Акт проверки	№ 226 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.4.3., п.4.4 «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Продлить Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2018г.

**Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Снятие мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок».**

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

<b>1.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0101</b>
Наименование	ООО «Башремстрой»
ОГРН/ИНН	1080277005632/ 0277094591
Акт проверки	№ 101 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.
Прекратить Дисциплинарное производство	Снятие мер, установленных заседанием Дисциплинарной комиссии №22 от 24.04.2018г.

<b>2.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0122</b>
Наименование	ООО «ИСФ-3»
ОГРН/ИНН	1060278107438/ 0278126905
Акт проверки	№ 122 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.
Прекратить Дисциплинарное производство	Снятие мер, установленных заседанием Дисциплинарной комиссии №22 от 24.04.2018г.
<b>3.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0133</b>
Наименование	ОАО «Синтез-Каучук»
ОГРН/ИНН	1040203430695/ 0268036071
Акт проверки	№ 133 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.
Прекратить Дисциплинарное производство	Снятие мер, установленных заседанием Дисциплинарной комиссии №22 от 24.04.2018г.
<b>4.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0142</b>
Наименование	ООО «Башнефть-Добыча»
ОГРН/ИНН	1090280032699/ 0277106840
Акт проверки	№ 142 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.
Прекратить Дисциплинарное производство	Снятие мер, установленных заседанием Дисциплинарной комиссии №22 от 24.04.2018г.
<b>5.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0155</b>
Наименование	ООО «Профстрой»
ОГРН/ИНН	1050203432784 /0268037413
Акт проверки	№ 155 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.
Прекратить Дисциплинарное производство	Снятие мер, установленных заседанием Дисциплинарной комиссии №22 от 24.04.2018г.
<b>6.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0212</b>
Наименование	ООО ИПП «Новые Технологии»
ОГРН/ИНН	1050204014651/ 0274106520
Акт проверки	№ 212 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.
Прекратить Дисциплинарное производство	Снятие мер, установленных заседанием Дисциплинарной комиссии №22 от 24.04.2018г.

**Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Прекращение дисциплинарного производства в связи с подачей заявления о добровольном выходе члена Ассоциации».

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

<b>1.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0131</b>
Наименование	ООО «БурТехРазвитие»
ОГРН/ИНН	1070278001155/ 0278132070
Акт проверки	№ 131 от 16.07.2018г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения не устранены.
Применить меру дисциплинарного воздействия	Прекратить Дисциплинарное производство в связи с подачей Заявления о добровольном выходе с 18.06.2018г. Прекращение членства по причине добровольного выхода с 21.06.2018г.

**Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

Направить Решения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации по вопросам повестки дня в адрес членов Ассоциации, в отношении которых рассматривались дела о применении мер дисциплинарного воздействия, о снятии мер дисциплинарного воздействия, о прекращении дисциплинарного производства.

Разместить настоящий Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации на сайте [www.bashstroytek.ru](http://www.bashstroytek.ru) в сети «Интернет».

Внести в реестр членов Ассоциации сведения о принятых решениях.

Председатель Дисциплинарной комиссии

О.Ю. Стадник

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Б.С. Шнейер

