



СРО-С-184-25012010
Ассоциация строителей
Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии

«30» октября 2018 г.

№ 24

Место составления: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 корпус 1.

Основание проведения заседания: Решение Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации № 24 от 25.10.2018г.

ЗМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:

Паперный Олег Юльевич (Директор ЗАО СП «ТВС»).

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:

Шнейер Борис Семенович – Начальник управления технического регулирования АССРО «БашстройТЭК».

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОСТАВА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:

1. Паперный Олег Юльевич (Директор ЗАО СП «ТВС»);
2. Ишбаев Гниятулла Гарифуллович (Генеральный директор ООО НПП «БУРИНТЕХ»);
3. Туктаров Рафаэль Рафкатович (Директор ООО «Стройвермита»);
4. Ульянов Владимир Павлович (Директор ООО «Дорожник»).

Из 5 членов состава Дисциплинарной комиссии в заседании участвуют 4 человека, что составляет более 50 % от общего числа членов Дисциплинарной комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Дисциплинарной комиссии.

В ходе совместных обсуждений приняли решение – утвердить Повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии из 2 вопросов:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам плановых и внеплановых проверок.
2. О снятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам плановых и внеплановых проверок».

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

| | |
|--|---|
| 1. | |
| № в Реестре СРО | 0036 |
| Наименование | ООО «Монтаж Электро Систем» |
| ОГРН/ИНН | 1080277012507/0277101190 |
| Акт проверки | № 36 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3., п.3.5., п.4.3., п.4.4.«Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Рекомендовать Совету Ассоциации об исключении из членов СРО. |
| 2. | |
| № в Реестре СРО | 0067 |
| Наименование | ООО «ДСК-БашРегион» |
| ОГРН/ИНН | 1140280029603/0245026648 |
| Акт проверки | № 67-2018 от 25.09.2018г., № 67-2018-С от 25.09.2018г., № 67 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. |
| Нарушения | п.3., п.3.5., п.4.3., п.4.4.«Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 3. | |
| № в Реестре СРО | 0070 |
| Наименование | ООО «СтройИндустрия» |
| ОГРН/ИНН | 1080277011077/ 0277099840 |
| Акт проверки | № 70 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.4.3., п.4.4., «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 30.10.2018г. |
| 4. | |
| № в Реестре СРО | 0075 |
| Наименование | ООО НПП «Европа-01» |

| | |
|--|--|
| ОГРН/ИНН | 1070278013343/ 0278142544 |
| Акт проверки | № 75 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 30.10.2018г. |
| 5. | |
| № в Реестре СРО | 0081 |
| Наименование | ООО «Гидромонтаж» |
| ОГРН/ИНН | 1060268000935/ 0268039587 |
| Акт проверки | № 81 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Продлить Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 30.10.2018г. |
| 6. | |
| № в Реестре СРО | 0105 |
| Наименование | ЗАО «НГКМ» |
| ОГРН/ИНН | 1020202874394/ 0276061522 |
| Акт проверки | № 105 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 30.10.2018г. Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 7. | |
| № в Реестре СРО | 0115 |
| Наименование | ООО «Теплотехпром-сервис» |
| ОГРН/ИНН | 1020202874174/ 0276063706 |
| Акт проверки | № 115 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 8. | |
| № в Реестре СРО | 0116 |

| | |
|--|---|
| Наименование | ООО «Стройинжиниринг» |
| ОГРН/ИНН | 1150280006645/0241005076 |
| Акт проверки | № 116 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3., п.4.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 9. | |
| № в Реестре СРО | 0118 |
| Наименование | ООО «Предприятие «Спецтехнологии» |
| ОГРН/ИНН | 1020202874757/ 0276063953 |
| Акт проверки | № 118 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 10. | |
| № в Реестре СРО | 0145 |
| Наименование | ООО «Паракс» |
| ОГРН/ИНН | 1080278000362/ 0278144206 |
| Акт проверки | № 145 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3., п.4.3., п.4.4 «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Рекомендовать Совету Ассоциации об исключении из членов СРО. |
| 11. | |
| № в Реестре СРО | 0148 |
| Наименование | ООО «Энергостройсервис» |
| ОГРН/ИНН | 1060249002307/ 0234005580 |
| Акт проверки | № 148 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Рекомендовать Совету Ассоциации об исключении из членов СРО. |
| 12. | |
| № в Реестре СРО | 0157 |
| Наименование | ООО «Микроком» |
| ОГРН/ИНН | 1050204115081/ 0275047290 |

| | |
|--|--|
| Акт проверки | № 157 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 13. | |
| № в Реестре СРО | 0186 |
| Наименование | ООО «БашСтройЦентр» |
| ОГРН/ИНН | 1140280025665/ 0234008358 |
| Акт проверки | № 186 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 14. | |
| № в Реестре СРО | 0188 |
| Наименование | ООО «Энергетика Плюс» |
| ОГРН/ИНН | 1080277001023/ 0277090325 |
| Акт проверки | № 188 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.4.3., п.4.4 «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 15. | |
| № в Реестре СРО | 0189 |
| Наименование | ООО «Джун-СТ» |
| ОГРН/ИНН | 1020201440082/ 0253011050 |
| Акт проверки | № 189 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 16. | |
| № в Реестре СРО | 0191 |
| Наименование | ООО «Уфаремстройизоляция» |
| ОГРН/ИНН | 1080277012375/ 0277101070 |
| Акт проверки | № 191 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. |
| Нарушения | п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». |

| | |
|--|--|
| | п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 17. | |
| № в Реестре СРО | 0193 |
| Наименование | ООО «СМУ» |
| ОГРН/ИНН | 1110280013690/0277115273 |
| Акт проверки | № 193 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. |
| Нарушения | п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |
| 18. | |
| № в Реестре СРО | 0209 |
| Наименование | ООО СК «Элит» |
| ОГРН/ИНН | 1160280128711/0273911411 |
| Акт проверки | № 209 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Продлить Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 30.10.2018г. |
| 19. | |
| № в Реестре СРО | 0221 |
| Наименование | ООО «Партнертехсервис плюс» |
| ОГРН/ИНН | 1070260000524/0234005928 |
| Акт проверки | № 221 от 18.10.2018г., № 221 от 22.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО, в том числе проведение мероприятий по рассмотрению и устранению несчастных случаев строительной организации, являющейся членом СРО. |
| Нарушения | п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности |

| | |
|--|--|
| | своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Рекомендовать Совету Ассоциации об исключении из членов СРО. |
| 20. | |
| № в Реестре СРО | 0225 |
| Наименование | ООО «ЭС» |
| ОГРН/ИНН | 1070273002690/ 0273063391 |
| Акт проверки | № 225 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.3.5., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 30.10.2018г. |
| 21. | |
| № в Реестре СРО | 0226 |
| Наименование | ООО «Факел» |
| ОГРН/ИНН | 1050200698382/ 0271006630 |
| Акт проверки | № 226 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | п.4.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». |
| Применить меру дисциплинарного воздействия | Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2019г. |

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Снятие мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок».

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

| | |
|--|--|
| 1. | |
| № в Реестре СРО | 0178 |
| Наименование | ООО МТПК «Маштехресурсы» |
| ОГРН/ИНН | 1020202873558/ 0276037311 |
| Акт проверки | № 178 от 18.10.2018г. |
| Предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. |
| Нарушения | Выявленные ранее нарушения устранены. |
| Прекратить Дисциплинарное производство | Снятие мер, установленных заседанием Дисциплинарной комиссии № 23 от 24.07.2018г. |

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.

Направить Решения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации по вопросам повестки дня в адрес членов Ассоциации, в отношении которых рассматривались дела о применении мер дисциплинарного воздействия, о снятии мер дисциплинарного воздействия.

Разместить настоящий Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации на сайте www.bashstroytek.ru в сети «Интернет».

Внести в реестр членов Ассоциации сведения о принятых решениях.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии



О.Ю. Паперный

Секретарь Дисциплинарной комиссии



Б.С. Шнейер