



**СРО-С-184-25012010**  
**Ассоциация строителей**  
**Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»**

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**

«30» апреля 2019 г.

№ 26

Место составления: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 корпус 1.

Основание проведения заседания: Решение заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации № 2 от 25.04.2019 г.

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:**

Паперный Олег Юльевич (Директор АО СП «ТВС»).

**СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:**

Шнейер Борис Семенович – Начальник управления технического регулирования АССРО «БашстройТЭК».

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОСТАВА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:**

1. Паперный Олег Юльевич (Директор АО СП «ТВС»);
2. Туктаров Рафаэль Рафкатович (Директор ООО «Стройвермита»);
3. Ульянов Владимир Павлович (Директор ООО «Дорожник»).

Из 5 членов состава Дисциплинарной комиссии в заседании участвуют 3 человека, что составляет более 50 % от общего числа членов Дисциплинарной комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Дисциплинарной комиссии.

В ходе совместных обсуждений приняли решение – утвердить Повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии из 2 вопросов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:**

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок.
2. О снятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок.

**Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок».**

1.1. В ходе совместных обсуждений приняли решение по предмету контроля: Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия:

<b>1.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0067</b>
Наименование	ООО «ДСК-БашРегион»
ОГРН/ИНН	1140280029603/0245026648
Акт проверки	№ 67 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3., п.3.5., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 30.04.2019г.
<b>2.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0070</b>
Наименование	ООО «СтройИндустрия»
ОГРН/ИНН	1080277011077/ 0277099840
Акт проверки	№ 70 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>3.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0116</b>
Наименование	ООО «Стройинжиниринг»
ОГРН/ИНН	1150280006645/0241005076
Акт проверки	№ 116 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3., п.4.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>4.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0157</b>
Наименование	ООО «Микроком»
ОГРН/ИНН	1050204115081/ 0275047290
Акт проверки	№ 157 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».



	п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>5.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0189</b>
Наименование	ООО «Джут-СТ»
ОГРН/ИНН	1020201440082/ 0253011050
Акт проверки	№ 189 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>6.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0191</b>
Наименование	ООО «Уфаремстройизоляция»
ОГРН/ИНН	1080277012375/ 0277101070
Акт проверки	№ 191 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.4.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>7.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0225</b>
Наименование	ООО «ЭС»
ОГРН/ИНН	1070273002690/0273063391
Акт проверки	№ 225 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	п.3.5., п.4.3. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.

**Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

1.2. В ходе совместных обсуждений приняли решение по предмету контроля: Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО:

<b>1.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0066</b>
Наименование	ООО «ПромСтройИнжиниринг»
ОГРН/ИНН	1170280008359/0275910082
Акт проверки	№ 66 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>2.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0093</b>
Наименование	ООО «СГА»
ОГРН/ИНН	1070274010036/0274124304
Акт проверки	№ 93 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>3.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0107</b>
Наименование	ООО «ЭнергоМонтажСервис»
ОГРН/ИНН	1090280014890/0273074185
Акт проверки	№ 107 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>4.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0131</b>
Наименование	ООО СК «Эксклюзив Строй»
ОГРН/ИНН	1170280077483/0276928036
Акт проверки	№ 131 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.



Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>5.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0201</b>
Наименование	ООО «СК Союз»
ОГРН/ИНН	1080270000381/0270018898
Акт проверки	№ 201 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>6.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0232</b>
Наименование	ООО «СПМ»
ОГРН/ИНН	1120280032916/0277123605
Акт проверки	№ 232 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>7.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0236</b>
Наименование	ООО «Эко-Технология»
ОГРН/ИНН	1130280064309/0271010394
Акт проверки	№ 236 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.



воздействия	
<b>8.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0278</b>
Наименование	ООО «ЖСТ»
ОГРН/ИНН	1170280059465/0224952503
Акт проверки	№ 278 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>9.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0283</b>
Наименование	ООО «Глобальные Технологии»
ОГРН/ИНН	1160280114851/0242010449
Акт проверки	№ 283 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>10.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0284</b>
Наименование	ООО «ВенСал»
ОГРН/ИНН	1100265000571/0265034968
Акт проверки	№ 284 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>11.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0294</b>
Наименование	ООО «Строй-ТЭК»
ОГРН/ИНН	1170280052678/0276925099
Акт проверки	№ 294 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и



	внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>12.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0301</b>
Наименование	ООО «РУСПРОФИ»
ОГРН/ИНН	1120280005702/0275076318
Акт проверки	№ 301 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>13.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0333</b>
Наименование	ООО «БНХ»
ОГРН/ИНН	1150280057322/0261024581
Акт проверки	№ 333 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.
<b>14.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0346</b>
Наименование	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»
ОГРН/ИНН	1160280133573/0227007032
Акт проверки	№ 346 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Проверка соблюдения и исполнения членами СРО требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО.
Нарушения	п.3., п.4.3., п.4.4. «Положения о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». п.3.1. «Требований к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

	капитального строительства). п.1.9. «Положения о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
Применить меру дисциплинарного воздействия	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2019г.

**Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Снятие мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок».**

В ходе совместных обсуждений приняли решение по предмету контроля: Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия:

<b>1.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0075</b>
Наименование	ООО НПП «Европа-01»
ОГРН/ИНН	1070278013343/ 0278142544
Акт проверки	№ 75 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.
Прекратить Дисциплинарное производство	Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 30.04.2019г. Снятие мер с 30.04.2019г., установленных заседанием Дисциплинарной комиссии № 25 от 14.02.2019г.
<b>2.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0081</b>
Наименование	ООО «Гидромонтаж»
ОГРН/ИНН	1060268000935/ 0268039587
Акт проверки	№ 81 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.
Прекратить Дисциплинарное производство	Снятие мер с 30.04.2019г., установленных заседанием Дисциплинарной комиссии № 25 от 14.02.2019г.
<b>3.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0115</b>
Наименование	ООО «Теплотехпром-сервис»
ОГРН/ИНН	1020202874174/ 0276063706
Акт проверки	№ 115 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.
Прекратить Дисциплинарное производство	Снятие мер с 30.04.2019г., установленных заседанием Дисциплинарной комиссии № 25 от 14.02.2019г.
<b>4.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0118</b>
Наименование	ООО «Предприятие «Спецтехнологии»
ОГРН/ИНН	1020202874757/ 0276063953
Акт проверки	№ 118 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.



Прекратить Дисциплинарное производство	Снятие мер с 30.04.2019г., установленных заседанием Дисциплинарной комиссии № 25 от 14.02.2019г.
<b>5.</b>	
№ в Реестре СРО	<b>0186</b>
Наименование	ООО «БашСтройЦентр»
ОГРН/ИНН	1140280025665/ 0234008358
Акт проверки	№ 186 от 24.04.2019г.
Предмет контроля	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
Нарушения	Выявленные ранее нарушения устранены.
Прекратить Дисциплинарное производство	Снятие мер с 30.04.2019г., установленных заседанием Дисциплинарной комиссии № 25 от 14.02.2019г.

**Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

Направить Решения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации по вопросам повестки дня в адрес членов Ассоциации, в отношении которых рассматривались дела о применении мер дисциплинарного воздействия, о снятии мер дисциплинарного воздействия.

Разместить настоящий Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации на сайте [www.bashstroytek.ru](http://www.bashstroytek.ru) в сети «Интернет».

Внести в реестр членов Ассоциации сведения о принятых решениях.

Заместитель Председателя  
Дисциплинарной комиссии

 О.Ю. Паперный

Секретарь Дисциплинарной комиссии



 Б.С. Шнейер